

SAMSUNG



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/2024

ΑΘΗΝΑ : ΠΕΥΚΩΝ 126 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 28.44.888, FAX: 210 28.16.439

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: email: info@tempa.gr

web site: www.tempa.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS R32 – 65° C	EHS SPLIT ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO R32	AE090RNYDEG/EU	5,0 / 6,5 / 8,7	4,4 / 6,0 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,50	3.992,00	5.977,00
		AE040RXEDEG/EU	5,0	4,4	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65	1.985,00	
		AE090RNYDEG/EU	5,0 / 6,5 / 8,7	4,4 / 6,0 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,50	3.992,00	6.521,00
		AE060RXEDEG/EU	6,5	6,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65	2.529,00	
		AE090RNYDEG/EU	5,0 / 6,5 / 8,7	4,4 / 6,0 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,50	3.992,00	7.090,00
		AE090RXEDEG/EU	8,7	9,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	7,30	3.098,00	
		AE090RNYDGG/EU	5,0 / 6,5 / 8,7	4,4 / 6,0 / 9,0	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,65	4.190,00	7.446,00
		AE090RXEDGG/EU	8,7	9,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	7,20	3.256,00	
	EHS SPLIT ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200RNWSEG/EU	5,0	4,4 / 3,9	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,6	5.817,00	7.983,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE040RXEDEG/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65	1.985,00	
		AE260RNWSEG/EU	5,0	6,0 / 5,2	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,6	6.211,00	8.377,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE040RXEDEG/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65	1.985,00	
		AE200RNWSEG/EU	6,5	4,4 / 3,9	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,6	5.817,00	8.527,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE060RXEDEG/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65	2.529,00	
		AE260RNWSEG/EU	6,5	4,4 / 3,9	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,6	6.211,00	8.921,00
MWR-WW10JN	Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02			181,00			
AE060RXEDEG/EU	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	4,65			2.529,00			

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS R32 – 65° C	EHS SPLIT ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200RNWSEG/EU	8,7	9,0 / 8,0	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,6	5.817,00	9.096,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE090RXEDEG/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	7,3	3.098,00	
		AE260RNWSEG/EU	8,7	9,0 / 8,0	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,6	6.211,00	9.490,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE090RXEDEG/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	7,3	3.098,00	
		AE260RNWSGG/EU	8,7	9,0 / 8,0	Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,6	6.523,00	9.960,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE090RXEDGG/EU			Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A++	7,2	3.256,00	
	AE050RXYDEG/EU	5,0	5,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	5,85	4.086,00	5.033,00	
	MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00		
	AE080RXYDEG/EU	7,5	8,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	7,60	4.680,00	5.627,00	
	MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00		
	AE120RXYDEG/EU	12,0	12,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	6.075,00	7.022,00	
	MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00		
	AE160RXYDEG/EU	14,0	16,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	7.123,00	8.070,00	
	MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00		
	AE080RXYDGG/EU	7,5	8,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	7,50	5.331,00	6.278,00	
	MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00		
	AE120RXYDGG/EU	12,0	12,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,10	6.383,00	7.330,00	
MIM-E03CN	Μονάδα ελέγχου **			0,34	947,00			

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
EHS R32 – 65° C		AE160RXYDGG/EU	14,0	16,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,10	7.154,00	8.101,00		
		MIM-E03CN			Μονάδα ελέγχου **	0,34	947,00			
	EHS ΜΟΝΟΒΛΟΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		AE050RXYDEG/EU	5,0	5,0 / 4,3	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	5,85	4.086,00	9.950,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
			AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,00	5.683,00		
				AE080RXYDEG/EU	7,5	8,0 / 7,1	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	7,60	4.680,00	10.544,00
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
				AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,00	5.683,00	
				AE080RXYDEG/EU	7,5	8,0 / 7,1	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	7,60	4.680,00	10.937,00
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
				AE260RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.076,00	
				AE120RXYDEG/EU	12,0	12,0 / 11,3	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	6.075,00	11.939,00
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
				AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,00	5.683,00	
			AE120RXYDEG/EU	12,0	12,0 / 11,3	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	6.075,00	12.332,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
			AE260RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.076,00		
			AE160RXYDEG/EU	14,0	16,0 / 15,0	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	7.123,00	12.987,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
			AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,00	5.683,00		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)		
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
EHS R32 – 65° C	EHS ΜΟΝΟΒΛΟΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΗΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE160RXYDEG/EU	14,0	16,0 / 15,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,00	7.123,00	13.380,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
		AE260RNWMEG/EU			Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.076,00		
		AE080RXYDGG/EU	7,5	8,0 / 7,1	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	7,50	5.331,00		11.890,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
		AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.378,00		
	AE120RXYDGG/EU	12,0	12,0 / 11,3	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,10	6.383,00	12.942,00		
	MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00			
	AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.378,00			
	AE160RXYDGG/EU	14,0	16,0 / 15,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	11,10	7.154,00	13.713,00		
	MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00			
	AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,00	6.378,00			
EHS R32 – 70° C	EHS ΜΟΝΟ ΗΤ QUIET - ΜΟΝΟΒΛΟΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΗΣ R32	AE080BXYDEG/EU	8,0	8,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	14,6	6.953,00	7.966,00	
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,02	1.013,00		
		AE120BXYDEG/EU	12,0	12,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	8.179,00	9.192,00	
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	1.013,00		
		AE140BXYDEG/EU	14,0	14,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	9.361,00	10.374,00	
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	1.013,00		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS R32 – 70° C	EHS ΜΟΝΟ HT QUIET - ΜΟΝΟBLOCK ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32	AE080BXYDGG/EU	8,0	8,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	14,6	7.300,00	8.313,00
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	1.013,00	
		AE120BXYDGG/EU	12,0	12,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	8.589,00	9.602,00
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	1.013,00	
		AE140BXYDGG/EU	14,0	14,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	9.828,00	10.841,00
		MIM-E03EN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	1.013,00	
	EHS ΜΟΝΟ HT QUIET - ΜΟΝΟBLOCK ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE080BXYDEG/EU	8,0	8,0	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	14,6	6.953,00	12.817,00
		AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,0	5.683,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE120BXYDEG/EU	12,0	12,0	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	8.179,00	14.043,00
		AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,0	5.683,00	
		MWR-WW10JN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	181,00	
		AE140BXYDEG/EU	14,0	14,0	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	9.361,00	15.225,00
		AE200RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	13,0	5.683,00	
		MWR-WW10JN			Μονάδα ελέγχου με διζωνικό έλεγχο θερμοκρασίας **	0,34	181,00	
		AE080BXYDEG/EU	8,0	8,0	Μonoφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	14,6	6.953,00	13.210,00
		AE260RNWMEG/EU			Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.076,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,34	181,00	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS R290 – 75° C	EHS MONOBLOCK ΜΟΝΑΔΕΣ R290	AE050CXYBEK/EU	5,0	5,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	11,3	5.352,00	5.533,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE080CXYBEK/EU	8,0	8,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	12,5	6.037,00	6.218,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE120CXYBEK/EU	12,0	12,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	15,4	7.654,00	7.835,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE160CXYBEK/EU	14,0	16,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	15,4	8.832,00	9.013,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE080CXYBGK/EU	8,0	8,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	12,5	6.770,00	6.951,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE120CXYBGK/EU	12,0	12,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	15,4	7.978,00	8.159,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE160CXYBGK/EU	14,0	16,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού με ενσωματωμένο υδροστάσιο και WiFi A+++ / A++	15,4	8.871,00	9.052,00
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	

EHS R410A – 55° C

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)
EHS TDM PLUS ACCESSORIES **	MEV- E24SA	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με μια εσωτερική μονάδα ισχύος 3,6 Kw	0,08	173,00
	MEV-E32SA	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με μια εσωτερική μονάδα ισχύος 4,5 ~ 9,0 Kw	0,08	182,00
	MXD-E24K132A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με δυο εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 & 4,5 ~ 9,0 Kw	0,70	453,00
	MXD-E24K200A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με δυο εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 Kw	0,70	453,00
	MXD-E24K232A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 & 4,5 ~ 9,0 Kw *2	0,70	584,00
	MXD-E24K300A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 Kw	0,70	584,00
	MXD-E32K200A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με δυο εσωτερικές μονάδες ισχύος 4,5 ~ 9,0 Kw	0,70	453,00
	MXD-E32K224A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 *2 & 4,5 ~ 9,0 Kw *2	0,70	584,00
	MXD-E32K300A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 4,5 ~ 9,0 Kw	0,76	584,00
	MXJ-YA1509M	Ψυκτικό εξάρτημα διακλαδωτήρας Y-Joint	0,05	95,00
	MIM-H04EN	Multi WiFi kit 2.0 (NASA)	0,02	254,00
	MHC-400FE	Προαιρετική εφεδρική μονοφασική αντίσταση 4kW	0,20	610,00
	MHC-600FE	Προαιρετική εφεδρική μονοφασική αντίσταση 6kW	0,24	683,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EH5 R32 – 70° C	EHS ΜΟΝΟ HT QUIET - ΜΟΝΟΒΛΟΚ ΠΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ R32 + ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE120BXYDEG/EU	12,0	12,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	8.179,00	14.436,00
		AE260RNWMGEG/EU			Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.076,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,34	181,00	
		AE140BXYDEG/EU	14,0	14,0	Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	9.361,00	15.618,00
		AE260RNWMGEG/EU			Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.076,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,34	181,00	
		AE080BXYDGG/EU	8,0	8,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	14,6	7.300,00	13.859,00
		AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.378,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		AE120BXYDGG/EU	12,0	12,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	8.589,00	15.148,00
		AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.378,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
	AE140BXYDGG/EU	14,0	14,0	Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού A+++ / A++	15,7	9.828,00	16.387,00	
	AE260RNWMGG/EU			Τριφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	14,0	6.378,00		
	MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	MIM-H04EN	Multi WiFi kit 2.0 (NASA Protocol) **			0,02	254,00	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS R410A – 55° C	EHS TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO	AE090BNYDEH/EU	5,0 / 6,7 / 8,0	4,4 / 6,6 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,55	4.270,00	6.780,00
		AE044MXTRPEH/EU	5,1	4,4 / 3,8	Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 2 (δύο) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	6,10	2.510,00	
		AE090BNYDEH/EU	5,0 / 6,7 / 8,0	4,4 / 6,6 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,55	4.270,00	6.905,00
		AE066MXTRPEH/EU	6,7	6,6 / 4,8	Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 3 ^{ωv} (τριών) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	6,10	2.635,00	
		AE090BNYDEH/EU	5,0 / 6,7 / 8,0	4,4 / 6,6 / 9,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,55	4.270,00	7.620,00
		AE090MXTRPEH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4ων (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A++ / A+ HYDRO	7,40	3.350,00	
		AE160BNYDEH/EU	12,0 / 16,0	12,0 / 14,5	Μονοφασική μονάδα για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	4,65	5.082,00	9.954,00
		AE120MXTRPEH/EU	12,0	12,0 / 10,7	Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 5 (πέντε) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	4.872,00	
		AE160BNYDEH/EU	12,0 / 16,0	12,0 / 14,5	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	4,65	5.082,00	11.216,00
		AE160MXTRPEH/EU	14,5	16,0 / 14,6	Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 7 (επτά) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	6.134,00	
		AE090BNYDGH/EU	5,0 / 6,7 / 8,0	4,4 / 6,6 / 9,0	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 4 / 6 / 9kW	4,65	4.398,00	7.847,00
		AE090MXTRPGH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4ων (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	7,60	3.449,00	
		AE160BNYDGH/EU	12,0 / 16,0	12,0 / 14,5	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	4,65	5.233,00	10.250,00
		AE120MXTRPGH/EU	12,0	12,0 / 10,7	Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 5 (πέντε) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	5.017,00	

EH5 R410A – 55° C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)			
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO	AE160BNYDGH/EU	12,0 / 16,0	12,0 / 14,5	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	4,65	5.233,00	11.553,00		
		AE160MΧΤΡPGH/EU	14,5	16,0 / 14,6	Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 7 (επτά) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	6.320,00			
	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200TNWTEH/EU	5,1	4,4 / 3,8	Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	14,90	6.108,00	8.799,00	
			AE044MΧΤΡEH/EU			Μonoφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 2 (δύο) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	6,10	2.510,00		
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
		EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200TNWTEH/EU	6,7	6,6 / 4,8	Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	14,90	6.108,00	8.924,00
				AE066MΧΤΡEH/EU			Μonoφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 3 ^{ωv} (τριών) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	6,10	2.635,00	
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200TNWTEH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	14,90	6.108,00	9.639,00
				AE090MΧΤΡEH/EU			Μonoφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4ων (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	7,40	3.350,00	
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE200TNWTEH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 200lt	14,90	6.108,00	9.738,00
				AE090MΧΤΡPGH/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4ων (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	7,60	3.449,00	
				MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	EH5 TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ	AE260TNWTEH/EU	5,1	4,4 / 3,8	Μonoφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	9.212,00
AE044MΧΤΡEH/EU	Μonoφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 2 (δύο) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+			6,10			2.510,00			
MWR-WW10JN	Ενσύρματο χειριστήριο **			0,02			181,00			

ΕHS R410A – 55° C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)		
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
ΕHS TDM PLUS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		ΑΕ260TNWTEH/EU	6,7	6,6 / 4,8	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	9.337,00	
		ΑΕ066ΜΧΤΡΕΗ/EU			Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 3 ^{ωv} (τριών) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	6,10	2.635,00		
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		
			ΑΕ260TNWTEH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	10.052,00
			ΑΕ090ΜΧΤΡΕΗ/EU			Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4ων (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A++ / A+	7,40	3.350,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
			ΑΕ260TNWTEH/EU	12,0	12,0 / 10,7	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	11.574,00
			ΑΕ120ΜΧΤΡΕΗ/EU			Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 5 (πέντε) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	4.872,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
			ΑΕ260TNWTEH/EU	14,5	16,0 / 14,6	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	12.836,00
			ΑΕ160ΜΧΤΡΕΗ/EU			Μονοφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 7 (επτά) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	6.134,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
			ΑΕ260TNWTEH/EU	8,0	9,0 / 7,7	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	10.151,00
			ΑΕ090ΜΧΤΡΕΗ/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 4 ^{ωv} (τεσσάρων) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	7,60	3.449,00	
			MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
		ΑΕ260TNWTEH/EU	12,0	12,0 / 10,7	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	11.719,00	
		ΑΕ120ΜΧΤΡΕΗ/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 5 (πέντε) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	5.017,00		
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
EHS TDM PLUS ΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΠΡΟΣΥΓ/ΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		AE260TNWTEH/EU	14,5	16,0 / 14,6	Μονοφασικό προ συγκροτημένο δοχείο Z.N.X. 260lt	15,90	6.521,00	13.022,00
		AE160MXTPGH/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα A2W & A2A για σύνδεση έως 7 (επτά) εσωτερικών μονάδων A+++ / A+	10,70	6.320,00	
		MWR-WW10JN			Ενσύρματο χειριστήριο **	0,02	181,00	
EHS R410A – 55° C	EHS TDM PLUS ΕΣ/ΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ	AE022TNXDEH/EU	2,2	2,5	Wind-Free	0,79		635,00
		AE028TNXDEH/EU	2,8	3,2	Wind-Free	0,80		661,00
		AE036TNXDEH/EU	3,6	4,0	Wind-Free	0,95		717,00
		AE056TNXDEH/EU	5,6	6,3	Wind-Free	1,43		772,00
		AE071TNXDEH/EU	6,8	7,0	Wind-Free	1,43		833,00
	EHS TDM PLUS ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	AE022ANLDEH/EU	2,2	2,5	Χαμηλής Στατικής Πίεσης	1,90		847,00
		AE028ANLDEH/EU	2,8	3,2	Χαμηλής Στατικής Πίεσης	1,90		872,00
		AE036ANLDEH/EU	3,6	4,0	Χαμηλής Στατικής Πίεσης	1,95		895,00
		AE056ANLDEH/EU	5,6	6,3	Χαμηλής Στατικής Πίεσης	2,45		1.001,00
		AE036BNMPEH/EU	3,6	4,0	Μέσης Στατικής Πίεσης	2,79		1.223,00
		AE056BNMPEH/EU	5,6	6,3	Μέσης Στατικής Πίεσης	2,79		1.287,00
		AE071MNMPEH/EU	7,1	8,0	Μέσης Στατικής Πίεσης	2,55		1.300,00
		AE090MNMPEH/EU	9,0	10,0	Μέσης Στατικής Πίεσης	3,30		1.319,00
	EHS TDM PLUS ΔΑΠΕΔΟΥ - ΚΟΝΣΟΛΑ	AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	Δαπέδου - Κονσόλα	1,55		931,00
		AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	Δαπέδου - Κονσόλα	1,60		963,00
		AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	Δαπέδου - Κονσόλα	1,60		982,00
		AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	Δαπέδου - Κονσόλα	1,60		1.101,00

EH5 R410A – 55° C

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)		
			Ψύξη	Θέρ/νση		ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	
EH5 TDM PLUS ACCESSORIES **		MXD-E24K200A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με δυο εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 Kw		0,70	453,00		
		MXD-E24K232A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 & 4,5 ~ 9,0 Kw *2		0,70	584,00		
		MXD-E24K300A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 Kw		0,70	584,00		
		MXD-E32K200A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με δυο εσωτερικές μονάδες ισχύος 4,5 ~ 9,0 Kw		0,70	453,00		
		MXD-E32K224A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 2,0 ~ 3,6 *2 & 4,5 ~ 9,0 Kw *2		0,70	584,00		
		MXD-E32K300A	Συσκευή ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για σύνδεση με τρεις εσωτερικές μονάδες ισχύος 4,5 ~ 9,0 Kw		0,76	584,00		
		MXJ-YA1509M	Ψυκτικό εξάρτημα διακλαδωτήρας Y-Joint		0,05	95,00		
		MIM-H04EN	Multi WiFi kit 2.0 (NASA)		0,02	254,00		
		MHC-400FE	Προαιρετική εφεδρική μονοφασική αντίσταση 4kW		0,20	610,00		
		MHC-600FE	Προαιρετική εφεδρική μονοφασική αντίσταση 6kW		0,24	683,00		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO	ΤΥΠΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)		
		ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	Ψύξη			Θέρ/νση	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
		AE160ANYDEH/EU	12,0	12,0 / 11,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	5,50	4.533,00	8.887,00
		AE120AXEDEH/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A+	11,00	4.354,00	
		AE160ANYDEH/EU	15,0	16,0 / 14,60	Μονοφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	5,50	4.533,00	10.216,00
		AE160AXEDEH/EU			Μονοφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A+	11,00	5.683,00	
		AE160ANYDGH/EU	12,0	12,0 / 11,0	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	5,60	4.758,00	9.329,00
		AE120AXEDGH/EU			Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A+	10,90	4.571,00	
AE160ANYDGH/EU	15,0	16,0 / 14,60	Τριφασική μονάδα HYDRO για σύνδεση με εξωτερική μονάδα 12 / 16kW	5,60	4.758,00	10.727,00		
AE160AXEDGH/EU			Τριφασική αντλία θερμότητας αέρος νερού διαιρούμενου τύπου A+++ / A+	10,90	5.969,00			

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ 2024	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Kw)		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
			Ψύξη	Θέρ/νση			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
SPLIT ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 80° C **	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ + ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO	AM160TNBFEB/EU	-	16,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO υψηλών θερμοκρασιών (80° C)	10,40	Κ.Ε.	Κ.Ε.
		MWR-WW00JN			Ενσύρματο χειριστήριο	0,02	181,00	
		AM05BXMDER/EU			Μονοφασική εξωτερική μονάδα inverter DVM S	9,70	Κ.Ε.	
		AM160TNBFGB/EU	-	16,0	Τριφασική μονάδα HYDRO υψηλών θερμοκρασιών (80° C)	10,40	Κ.Ε.	Κ.Ε.
		MWR-WW00JN			Ενσύρματο χειριστήριο	0,02	181,00	
		AM050BXMDGR/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα inverter DVM S	9,50	Κ.Ε.	
		AM250TNBFEB/EU	-	25,0	Μονοφασική μονάδα HYDRO υψηλών θερμοκρασιών (80° C)	10,40	Κ.Ε.	Κ.Ε.
		MWR-WW00JN			Ενσύρματο χειριστήριο	0,02	181,00	
		AM080BXMWGH/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα inverter DVM S	13,19	Κ.Ε.	
		AM250TNBFGB/EU	-	25,0	Τριφασική μονάδα HYDRO υψηλών θερμοκρασιών (80° C)	10,40	Κ.Ε.	Κ.Ε.
		MWR-WW00JN			Ενσύρματο χειριστήριο	0,02	181,00	
		AM080BXMWGH/EU			Τριφασική εξωτερική μονάδα inverter DVM S	13,19	Κ.Ε.	

Σημειώσεις:

- Ισχύς:** Ο παρόν τιμοκατάλογος ισχύει από **12/01/2024**, δεν περιλαμβάνει το κόστος ανακύκλωσης και η παρεχόμενη έκπτωση υπολογίζεται από την προτεινόμενη τιμή λιανικής.
- Χρόνος παράδοσης:** 10-15 ημερολογιακές ημέρες από την αποστολή της παραγγελίας εφόσον δεν υπάρχει σε stock στην αποθήκη μας.
- Τόπος παράδοσης:** Κατόπιν συμφωνίας
- Τρόπος πληρωμής:** Προκαταβολή **50%** της συνολικής αξίας & του υπολοίπου **50%** της συνολικής αξίας + **ΦΠΑ 24%** την παραμονή παράδοσης των μηχανημάτων.
- Εγγύηση μηχανημάτων:** Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για μεν τους συμπιεστές των μηχανημάτων πέντε (5) έτη για δε τα υπόλοιπα μέρη αυτών δυο (2) έτη.